



Catálogo de calzado



(664) 9427-284

ventas@mass-industrial.com

Ventajas

TIEMPO DE ENTREGA

Tiempos de entrega no mayores a 15 días.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría de compra personalizada ,
recomendación de compra respecto a
áreas de trabajo.


CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS

Garantía de calzado ESD , sin variación en
mediciones

GARANTÍA DE 30 DÍAS

Garantía 30 días por defectos de fabricación.

**¡Contamos con los
siguientes modelos en
stock!**



Tijuana

M-PR1 (ESD)



CARACTERÍSTICAS

- ⦿ **TENIS** NEGRO TIPO II Y III.
- ⦿ **ESD**-ANTIESTÁTICO.
- ⦿ SUELA ULTRON-ESD MONODENSIDAD.
- ⦿ CASCO DE POLIAMIDAS.
- ⦿ PLANTILLA ESD.
- ⦿ CORTE DE MALLA TRANSPIRABLE.
- ⦿ TOP DE TPU.
- ⦿ JALADERA DE TEXTIL.
- ⦿ AGUJETA BOA 4 ALMAS.



Y-API (ESD)



CARACTERÍSTICAS

- **BORCEGUÍ NEGRO TIPO II Y VII.**
- **ESD-ANTIESTÁTICO.**
- **SUELA ULTRON-ESD MONODENSIDAD.**
- **CASCO DE POLIAMIDAS.**
- **PLANTILLA ESD.**
- **CORTE DE MICROFIBRA.**
- **LENGÜETA TIPO VAMPIRO.**
- **JALADERA DE TEXTIL.**
- **LÍNEA REFLEJANTE.**
- **AGUJETA BOA 4 ALMAS.**



Propuesta para Componentes Electrónicos (ESD)

T-E7 Almacen



CARACTERÍSTICAS

- BORCEGUÍ NEGRO TIPO II Y III
- DIELÉCTRICO.
- SUELA PODER - PU MONODENSIDAD.
- CON BUMPER DE PROTECCIÓN
- CASCO DE POLIAMIDAS.
- PLANTILLA DE EVA 4MM.
- CORTE DE MICROFIBRA.
- JALADERA DE MICROFIBRA.
- AGUJETA BOA 4 ALMAS.

○ Propuesta para almacen, protección para riesgos
generales

N-PR1

Almacen



CARACTERÍSTICAS

- BORCEGUÍ CAFÉ TIPO II Y III.
- DIELÉCTRICO.
- SUELA MOLE
- PU BIDENSIDAD.
- CASCO DE POLIAMIDAS.
- PLANTILLA DE PU 12MM.
- CORTE DE MICROFIBRA.
- CINTILLA EN JALADERA.
- OJILLOS TERMOPLASTICOS.
- AGUJETA BOA 4 ALMAS.

○ Propuesta para almacen, protección para riesgos mayores

M-PR3

Sport



CARACTERÍSTICAS

- TENIS NEGRO TIPO II Y III.
- DIELÉCTRICO.
- SUELA SPORT-PU MONODENSIDAD.
- CASCO DE POLIAMIDAS.
- PLANTILLA DE PU 12 MM.
- CORTE DE MALLA NUBE.
- TOP DE PLASTISOL.
- CINTILLA DE TEXTIL.
- AGUJETA BOA 4 ALMAS BICOLOR.

○ Propuesta para mayor comodidad



Diseño, sport, ligero, confortable, preferido por los usuarios, en cumplimiento con los estándares para riesgo medianos (no para exposición directa a soldaduras, fuego, líquidos o químicos).



MASS
INDUSTRIAL